

## ANEXO I - Padrão Morfológico dos Caprinos da Raça Boer Tradicional e Comum

O Boer deve ter um corpo profundo e, mostrando grande força e simetria das formas. Uma cabeça robusta, uma pele grossa, solta com pregas (especialmente nos bodes), ossos fortes e um andamento harmonioso. A fêmea deve ter um formato triangular definido quando vista de lado. Os machos devem ser mais pesados no quarto dianteiro, incluindo o pescoço e a cabeça. A aparência da cabra deve ser feminina e a do bode masculina.

	<b>Tradicional</b>	<b>Comum</b>	<b>Desclassificante</b>
<b>Cabeça</b>	Forte, com frente proeminente e convexidade regular no chanfro, até o nariz. Narinas amplas e boca bem formada aos seis dentes, a frente da arcada dentária deve ter 100% de oclusão. É permissível aos oito dentes e mais velho, 6 mm de protusão.	Machos com cabeça efeminada ou fêmeas com cabeça máscula.	Maxilar muito comprido ou muito curto. Mandíbula pontiaguda.
<b>Perfil</b>	Subconvexo a convexo.		Côncavo.
<b>Orelhas</b>	Implantadas ligeiramente atrás da base do crânio. Largas, sem dobras, espalmadas para baixo e de médio comprimento, devendo ultrapassar ligeiramente o maxilar inferior e de extremidades voltadas para fora.		Orelhas pregueadas no sentido vertical, torcidas, muito curtas ou levantadas
<b>Cornos</b>	Redondos, fortes, de cor escura, de comprimento médio, separados e com gradual curvatura para trás e para baixo.	Descornado.	Mocho ou com cornos muito retos, levantados ou muito achatados. Pontas a pressionar o pescoço
<b>Olhos</b>	Grandes, castanhos e de aparência tranquila e expressivos.		Olhos azuis e olhar selvagem.
<b>Pescoço</b>	Bem implantado, de comprimento moderado e bem proporcionado ao tamanho do corpo. Mais forte nos machos.		Muito longo, muito curto ou muito delgado.

<b>Tronco</b>	Comprido e profundo, largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares.		Má distribuição muscular. Espáduas muito flácidas. Garra do diabo.
<b>Peito</b>	Amplo, largo, com boa profundidade e com uma expressiva massa muscular.		Pouca musculatura. Estreito, interferindo nos aprumos.
<b>Linha Dorso-lombar</b>	Retilínea e ampla.		Lordose e cifose.
<b>Tórax</b>	Profundo, com costados bem arqueados e musculados e com costelas bem separadas. Cernelha ampla e arredondada.		
<b>Ventre</b>	Amplo, profundo e de boa capacidade.		
<b>Ancas</b>	Bem separadas, musculadas e arredondadas.		
<b>Garupa</b>	Ampla e comprida, com inclinação suave.	Curta, estreita ou inclinada.	Excessivamente curta, estreita ou inclinada
<b>Membros</b>	Fortes, bem posicionados e proporcionais ao corpo. Articulações fortes e bons aprumos.		Joelhos para dentro ou para fora. Jarretes para dentro ou para fora ou oblíquos. Pés para fora ou para dentro. Pernas muito magras ou muito carnudas e quartelas flácidas
<b>Unhas</b>	Fortes e escuras.		
<b>Testículos</b>	Bem desenvolvidos e simétricos.		Compridos, pequenos, espalmados, diferentes, bipartição muito comprida ou com um único testículo.
<b>Bolsa Escrotal</b>	Pele solta e flexível. É admissível uma pequena bipartição na extremidade distal, não superior a 5 cm.		Torcido ou com pontas torcidas.
<b>Úbere</b>	Bem conformado, com bons ligamentos suspensórios.		Presença de outras anormalidades que não aquelas descritas como permissíveis.

<b>Tetas</b>	De pequeno a médio tamanho, bem formadas. O ideal é uma teta. É admissível três tetas funcionais ou tetas bipartidas desde que as mesmas estejam separadas em, no mínimo, 50% do seu comprimento, bem como tetas com duplo esfíncter, desde que não haja sinais de divisão da teta. É possível as tetas apresentarem esporos na base ou lateralmente.	Nas fêmeas desde que as tetas permitam as crias mamarem.	Tetas juntas (ligadas) em forma de cabaça ou dupla.
<b>Pelagem</b>	Pelo curto, liso e com brilho. A coloração castanha do pescoço não pode ultrapassar a linha de inserção da escápula e do peito. Mancha castanha única no tronco não excedendo 10 cm de diâmetro. Manchas com um diâmetro total máximo de 5 cm nos membros abaixo da linha do ventre, mas não mosqueadas. A cauda pode ser castanha, sendo que sua coloração não pode estender-se na garupa e tronco, além de 2,5 cm a partir da base da cauda. Mancha castanha com pelo menos 10 cm de diâmetro, à volta dos olhos, em ambos os lados da cabeça. Cada orelha tem que ter pelo menos 75% de coloração castanha.	Cabeça e orelhas de coloração castanha clara a escura. Mancha castanha com pelo menos 10 cm de diâmetro, em ambos os lados da cabeça, excluindo as orelhas, as quais deverão ter, pelo menos, 25 % de coloração castanha. Pelagem em não conformidade com o "Tradicional" ou "Castanho"	Pelagem mosqueada ou malhada. Presença de outros tipos de pelagem não descritas. Pelos longos e ásperos.
<b>Pele</b>	Totalmente escura, solta e flexível. A pigmentação ideal é de 100% admitindo-se até 75%.	Pigmentação de 75% a 25%.	Pigmentação inferior a 25%.
<b>Mucosa</b>	Rosada.		